病症暨失能診斷證明書(雇主申請聘僱家庭外籍看護工用)

流水編號(醫院自行編號):

101年9月24日修訂

							醫院				照片黏貼處	
姓名					性別	1					(以3個) 脫帽半身! 限,並加訓 縫章或鋼!	照片為 盖醫院騎
年龄			歲」	民(前)		國	年	J]	日生		
身分言	證字	产號										
現居		縣		鄉鎮	村	鄰	路	段	巷	弄	號之	. 樓
地址		市		區市	里		街					
評估日期		年	月	日	病质				連電			
病名及 健康功 能狀況	1									·		
請治過後師述經預醫言												
		被看護者。 35分)。 被看護者。 被看醫療養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養	年齢満 業診斷 [非有全]	80 歲以上 巴氏量表為 日或嚴重依	,有嚴重依 50分且於 校賴照護需	₹ 類照記6 個月	獲需要【]內病情	巴氏量	表為6			
院長	:					診治	醫師	•				
						醫師	證書字	號:				
中華」	民國	Ž		年				月				日

附註: 一、若緊齊團隊評6	估為雲全日昭護雲栗,巴氏昌夷 分	數逾 35 分(不含)者,請詳述被看護者經評
, , , , ,		
16□其他,請說明:		
,	業判斷評估認定為罹患嚴重病況且	健康功能狀況不良者,經6個月觀察病情穩定
章。		_ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		科醫師一致認定確有專人協助照護必要,並予
	分以上者,須由1位神經科或精神	
14 失智症: 本項目:	得以 CDR (臨床失智評估量表) 做	.判斷之參考。
13□兩眼矯正視力皆	皆在 0.01 以下者。	
12□截肢併明顯生活	舌功能受損者	
11□中樞、周邊神經	堅及肌肉系統病變,其肢體運動功	能障礙達重度等級以上,明顯生活功能不良者
10□脊髓損傷導致明	明顯生活功能受損者	
9□腦性麻痺明顯生	活功能不良者	
8□腦傷導致明顯生	活功能受損者	
7□腦血管疾病導致	明顯生活功能受損者	
6□慢性阻塞性肺病	,導致肺功能不良,影響生活功能	E之執行者。
炎等),影響運動	動功能或須靠輔助器才能行動,導	致生活功能不良者。
5□重度或複雜性或	有併發症之骨折(如雙下肢或一上	肢併一下肢骨折、開放性粉碎性骨折且合併骨骨
4□重度類風濕性關	節炎併發多處關節變形,導致生活	舌功能不良者。
無法自行下床活	·動,生活功能不良者。	
3□雙側髖或膝關節	經手術(如人工關節置換或重整術)後仍功能不良,須重置換,且其運動功能受損
2□重度骨關節病變	導致骨質脆弱或髖、膝、肘、肩等	至少2個關節僵直或攣縮導致生活功能不良者
天疱瘡、紅皮症	、各種水疱症、魚鱗癬、蕈樣黴菌	病及 Sézary 症候群。
1□皮膚嚴重或大範	圍(30%以上)之病變導致生活	功能不良者,如嚴重灼燙傷或電傷、天疱瘡、៎
各項特定病症、	病情、病況及健康功能附表	被看護者姓名:

- ·依巴氏量表的總分評量表依賴程度之等級分:完全依賴-0-21 分、嚴重依賴 21-60 分、中度依 賴 61-90 分、輕度依賴 91-99 分、 完全獨立 100 分。

醫師簽章 (簽名並蓋章):

沙毛港 赵 从夕	•	
被看護者姓名	•	

項目	分數	內	容		
一、進食	10		自己,	生合理	里的時間內(約10秒鐘吃一口).可用筷子取食眼前食物.若
		3	須 <u>使</u>	用進食	食輔具,會自行取用穿脫,不須協助.
	5		須別.	人協助	力取用或切好食物或穿脫進食輔具.
	0		無法	自行耶	双食.
二、移位	15		可自	宁坐 赴	也,且由床移位至椅子或輪椅,不須協助,包括輪椅煞車及
(包含由床上平躺		,	移開	腳踏板	反,且沒有安全上的顧慮.
到坐起,並可由床	10		在上:	述移位	立過程中,須些微協助(例如:予以輕扶以保持平衡)或提醒.
移位至輪椅)			或有	安全上	上的顧慮.
	5		可自	亍坐起	已但須別人協助才能移位至椅子.
	0		須別.	人協助	力才能坐起,或須兩人幫忙方可移位.
三、個人衛生	5		可自	宁刷牙	F、洗臉、洗手及梳頭髮和刮鬍子.
(包含刷牙、洗	0		須別.	人協助	力才能完成上述盥洗項目.
臉、洗手及梳頭髮					
和刮鬍子)					
四、如廁	10				F馬桶,便後清潔,不會弄髒衣褲,且沒有安全上的顧慮.
(包含穿脫衣					会,可自行取放並清洗乾淨.
物、擦拭、沖			•	-	可過程中須協助保持平衡.整理衣物或使用衛生紙.
水)					已成如廁過程.
五、洗澡					及盆浴或淋浴.
		1			力才能完成盆浴或淋浴.
六、平地走動	15				吏用輔具(包括穿支架義肢或無輪子之助行器)皆可獨立行走
	4.0		-	尺以_	
					失持或口頭教導方向可行走 50 公尺以上.
	5				E,但可獨立操作輪椅或電動輪椅(包含轉彎、進門及接近桌
	0				並可推行 50 公尺以上.
				列人幫	
七、上下樓梯				•	「樓梯(可抓扶手或用拐杖).
				. • • - •	失持或口頭指導. 6.1%
. da an la lat				上下樓	
八、穿脫衣褲					兒衣褲鞋襪,必要時使用輔具.
鞋襪					亡下,可自行完成一半以上動作。
1. 1. /5. lab at 1		1			已全幫忙。
九、大便控制				- //.	· 必要時會自行使用塞劑.
					禁(每週不超過一次),使用塞劑時需要別人幫忙.
1 1 /5 lab #-1					長灌腸.
十、小便控制					拿尿失禁,必要時會自行使用並清理尿布尿套.
					禁(每週不超過一次),使用尿布尿套時需要別人幫忙. 6 道 尽
始八	U	 			全導尿. 八石上宮サブリエ冷み棒形,不則無故)
總分			勿	(總	分須大寫並不得有塗改情形,否則無效)

醫師簽章:

其他評估人員:

(簽名並蓋章)

(簽名或蓋章)